

In Borin traduciamo in realtà
le esigenze delle aziende,
realizzando soluzioni di igiene
su misura che permettono loro
di lavorare serenamente.

Work Peacefully.

Una promessa che contiene l'impegno di studiare ed offrire soluzioni adatte ad ogni specifica necessità, occupandoci a 360 gradi dell'igiene aziendale.

Siamo consapevoli che l'igiene è una priorità assoluta e siamo pronti a prendere sul serio questa responsabilità. Siamo attenti ai minimi dettagli perché crediamo che anche le più piccole sfumature possano portare a importanti miglioramenti. Osserviamo attentamente il consumatore e l'utilizzo dei nostri prodotti, cogliendo suggerimenti e segnali che ci aiutano a rendere il nostro servizio più pratico, utile e semplice.

Il nostro obiettivo è prenderci cura di tutto in modo che i nostri clienti si possano concentrare sul lavoro, senza preoccupazioni.





Borin Group

Borin S.r.l. viene fondata nel 1987, dall'attuale Presidente Fausto Borin, che forte di una grande esperienza tecnico-commerciale nel settore lavaggio e sanificazione, crea un'azienda in grado di migliorare e semplificare l'attività lavorativa dei propri clienti.

Inizialmente dedita al commercio di macchinari per la pulizia, successivamente, con l'ingresso dei figli, si è evoluta nella progettazione e produzione di sistemi all'avanguardia nel campo dell'igiene industriale.

Tra il 2017 e il 2020 lo studio e la ricerca di nuove tecnologie e la costituzione delle nuove società (Borin Line, B-Tech e B.S.S.) segnano l'ingresso a tutto tondo del Gruppo in ambito food, cosmetic e pharmaceutical.

Borin ora si conferma leader di mercato nazionale.

Il Gruppo oggi è frutto di una sinergia familiare e di quattro aziende specializzate con lo scopo di fornire un servizio a 360° ai propri clienti.



COMMERCIALE ▼

Fornisce alle aziende in territorio nazionale le migliori soluzioni per la pulizia e sanificazione di ambienti, persone e attrezzature. Offre un servizio completo di progettazione per l'arredamento tecnico dei reparti.



PRODUTTIVA ▲

Si occupa della ricerca tecnologica, della progettazione e della realizzazione di impianti, macchinari e attrezzature per l'igiene industriale. Risponde alle richieste del mercato internazionale.




SERVIZI /

Specializzata in installazioni e manutenzioni dei sistemi proposti dal Gruppo.



SERVIZI ▲

Propone e gestisce noleggi a lungo termine di impianti, macchinari ed attrezzature per la pulizia e sanificazione delle aziende.



La passione del Gruppo Borin, fondato sui principi di integrità, onestà e trasparenza, si traduce nel seguire passo per passo il cliente, effettuare un'analisi approfondita dei problemi e progettare la soluzione a lui più adatta.

Da qui l'origine del nostro payoff. *Work peacefully*, al resto pensiamo noi.

Ad ogni ambiente la sua soluzione.

1 AREE FILTRO

Dispositivi progettati per assicurare un alto livello di igiene e sicurezza all'ingresso delle aree produttive. Garantiscono che vengano rispettate misure preventive come il lavaggio delle mani, la disinfezione delle suole delle scarpe e l'utilizzo del corretto vestiario. Fondamentali per prevenire la contaminazione dei prodotti, assicurando un ambiente di lavoro igienico.

2 SISTEMI DI LAVAGGIO

Impianti centralizzati, multi-pressione completi di accessori, che permettono di lavare a più operatori contemporaneamente. Progettati per ridurre notevolmente i consumi energetici, idrici e la manodopera garantendo la massima qualità di pulizia e igiene.

3 ARREDO LOCALI

Complementi d'arredo necessari per l'allestimento di mense, spogliatoi e bagni che rispondono a qualsiasi necessità funzionale.

4 IGIENIZZAZIONE E PULIZIA

Equipaggiamento per la pulizia, prodotti e vestiario da lavoro. Quanto necessario per completare il servizio.



Work
Peacefully





BORIN DEMOTRUCK



BORIN DEMOTRUCK©

Grazie a due mezzi dimostrativi attrezzati con più di cinquanta prodotti, un semplice veicolo diventa showroom itinerante, per assicurare alle aziende un servizio a 360°.

Uno staff tecnico preparato risponde alle domande e illustra il funzionamento dei prodotti, consigliando fin da subito le soluzioni da adottare.

VANTAGGI

- Dimostrazioni pratiche dei prodotti direttamente nelle aziende.
- Valutare consapevolmente una soluzione risparmiando tempo e spese di spostamento.
- Poter toccare con mano le strumentazioni e conoscerne i vantaggi.







La soluzione ti raggiunge in azienda, comodo scegliere.

**SERVIZIO DIMOSTRATIVO
GRATUITO NELLE AZIENDE**

Borin raggiunge le aziende mostrando macchinari e attrezzature per l'igiene e l'arredamento industriale a bordo dei Borin DemoTruck© e valutarli comodamente prima dell'acquisto.



Scopri come prenotare

Progettazione aree su misura

La progettazione dei reparti aziendali migliora il benessere e la produttività del personale, creando ambienti più confortevoli e funzionali.

AREE FILTRO



1. Cartellonistica
2. Specchi inox

3. Dispenser e cestini
4. Extreme medium

5. Bandelle passa carrello
6. Tappeto Silver

SPOGLIATOI




1. Sanificatore
2. Armadietti

3. Armadi ad ozono
4. Panchine

5. Cestini Baskoz
6. Porte HPL e inox

Grazie alla nostra esperienza e alla tecnologia 3D, saremo in grado di realizzare un progetto personalizzato che rispecchia le esigenze delle aziende.

BAGNI E DOCCE




- | | | | |
|---------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1. Box doccia | 4. Complementi d'arredo | 7. Placca elettronica a sensore | 10. Lavandini |
| 2. Box wc | 5. Dispenser | 8. Canaline di scolo | 11. Specchi inox |
| 3. Set doccia | 6. Asciugamani | 9. Pozzetti di scolo | |

MENSE



- | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. Dispenser | 3. Armadi casellari | 5. Lavelli |
| 2. Armadio scaldavivande | 4. Cestini Baskoz | 6. Tavoli e sedie |



AREE FILTRO

Stazioni igienizzanti	4
Accessori e transenne	14
Controllo accessi	15
Soluzioni modulabili	18
Sistemi di sanificazione e protezione	20
Tappeti	24
Colonnine multiuso	32
Personalizzazioni su richiesta	33
Dispenser, cestini e complementi aree filtro	34

SISTEMI DI LAVAGGIO


Impianti centralizzati multipressione	42
Impianti multipressione	46
Stazioni di lavaggio carrellate	50
Stazioni di lavaggio su colonna	52
Lavaggio nastri trasportatori	56
Lavaggio automezzi	58
Accessori per sistemi di lavaggio	60
Intelligent collectors	64

ARREDO LOCALI

Lavandini e lavelli	68
Dyson partnership	78
Armadietti e complementi in codice colore	80
Complementi vari	83
Area filtro per camera bianca	84
Complementi in acciaio inox	86
Armadi in acciaio inox e zinco plastificato	87
Locale mensa e porte	88
Pozzetti e canaline	92
Complementi arredo locali	94
Sanificazione per abbigliamento e oggettistica	96
Arredamento ed attrezzatura per laboratori	100

IGIENIZZAZIONE E PULIZIA

Monospazzole e lavasciuga industriali inox	106
Spazzatrici industriali	107
Idropultrici e macchine a vapore	108
Aspiratori e lavasciugapavimenti ATEX	110
Impianti di aspirazione	112
Lavapezzi industriali statiche	114
Lavastoviglie professionali	116
Macchinari per il lavaggio	118
Lavatrici ed essiccatoi	122
Trappole per insetti	123
Attrezzatura in codice colore	124
Attrezzatura detectabile	128
Abbigliamento e antinfortunistica	130
Attrezzatura e detergenti per la pulizia	136
RefineAir partnership	138
Sanificatori	140
Complementi speciali per la sicurezza	142
Complementi	144
Portfolio clienti - English version catalogue	148





Work
Peacefully

1 — Aree filtro

EXTREME

Massima sicurezza di igiene
per gli operatori.

Stazione igienizzante completa per il lavaggio,
l'asciugatura e la sanificazione delle mani e la
spazzolatura, lavaggio e sanificazione delle calzature
degli operatori. Il tornello elettromeccanico vincola la
persona a compiere la corretta procedura.



Guarda il video di utilizzo:



EXTREME MEDIUM

Lavaggio/spazzolatura suole - Saponatura, lavaggio, asciugatura ad aria (tecnologia Dyson) e sanificazione mani - Tornello

I1.550 - p 830 - h 1.620 mm - 400 V



EXTREME MEDIUM CON CARTA

Lavaggio/spazzolatura suole - Saponatura, lavaggio, asciugatura con carta e sanificazione mani - Tornello

I1.834 - p 830 - h 1.685 mm - 400 V



KOBRA MEDIUM

Lavaggio/spazzolatura suole - Sanificazione mani - Tornello
l 1.527 - p 830 - h 1.620 mm - 400 V



Guarda il
video di
utilizzo:



KOBRA MINI

Lavaggio/spazzolatura suole - Sanificazione mani - Tornello
l 966 - p 830 - h 1.605 mm - 400 V



BASE MEDIUM

Lavaggio/spazzolatura suole

I 1.527 - p 830 - h 1.162 mm - 400 V



BASE MINI

Lavaggio/spazzolatura suole

I 874 - p 809 - h 1.090 mm - 400 V



CARRELLO MANUTENZIONE E PULIZIA STAZIONI

Manutenzione/sostituzione spazzole stazioni igienizzanti

I 1.502 - p 600 - h 1.835 mm



Igiene e protezione per un ambiente sicuro.

Cubana Pro Maxi è una stazione di sanificazione per saponatura, lavaggio, asciugatura e disinfezione delle mani. Contemporaneamente avviene la disinfezione delle suole tramite il tappeto Silver agli ioni d'argento con rivestimento Biomaster. Il tornello elettromeccanico assicura che ogni operatore esegua la corretta procedura di sanificazione. Questa soluzione è idonea per ambienti asciutti.



CUBANA PRO MAXI

Sanificazione suole con tappeto a ioni d'argento - Saponatura, lavaggio, asciugatura, sanificazione mani - Tornello

I1.660 - p 796 - h 1.412 mm - 230 V



CUBANA PRO MAXI CON CARTA

Sanificazione suole con tappeto a ioni d'argento - Saponatura, lavaggio, asciugatura a carta, sanificazione mani - Tornello

I1.911 - p 800 - h 1.696 mm - 230 V



CUBANA MAXI

Saponatura, lavaggio, asciugatura, sanificazione mani - Tornello

l 1.660 - p 695 - h 1.414 mm - 230 V



CUBANA MAXI CON CARTA

Saponatura, lavaggio, asciugatura a carta, sanificazione mani - Tornello

l 1.911 - p 695 - h 1.691 mm - 230 V



Guarda il video di utilizzo:



CUBANA PRO MEDIUM

Sanificazione suole con tappeto a ioni d'argento
Saponatura/sanificazione mani - Tornello

I 1.240 - p 905 - h 1.470 mm - 230 V



CUBANA PENSILE

Saponatura/sanificazione mani

I 930 - p 333 - h 1.305 mm - 230 V



CUBANA MEDIUM

Saponatura/sanificazione mani - Tornello

I 1.060 - p 806 - h 1.465 mm - 230 V



ISOLA ECOLOGICA CON BULL MINI

Lavaggio/spazzolatura suole e puntali - Saponatura, lavaggio, asciugatura con carta e sanificazione mani cestino e specchio inox - disponibile anche nella versione con Bull Mini Eco

I 980 - p 570 - h 1.877 mm - 400 V



Guarda il video di utilizzo:



BULL MINI ECO

Lavaggio/spazzolatura suole

I 725 - p 500 - h 1.244 mm - 400 V



BULL MINI

Lavaggio con doppio senso di spazzolatura per suole e puntali - Tanica in acciaio inox con sensore di livello

I 725 - p 500 - h 1.144 mm - 400 V



Guarda il video di utilizzo:



BULL MEDIUM

Lavaggio/spazzolatura stivali
l 760 - p 780 - h 1.150 mm - 400 V



BULL MAXI

Lavaggio/spazzolatura stivali in linea
l 2.010 - p 800 - h 1.222 mm - 400 V



Guarda il video di utilizzo:



NETTUNO

Lavaggio/spazzolatura grembiuli e guanti
l 1.574 - p 575 - h 1.102 mm - 400 V



PORTADOCUMENTI

Ø per ancoraggio 33,7 / 42,4 mm




MENSOLE

Ø per ancoraggio 33,7 / 42,4 mm



TRANSENNE COMPONENTI

Inox su misura



Supporti in codice colore:



Gamma prodotti completa:



TORNELLO

Meccanico o elettronico con supporto a pavimento

l 789 - p 784 - h 1.072 mm



TORNELLO COMBINATO

Sanificazione suole con tappeto Silver riconoscimento facciale

l 1.120 - p 950 - h 1.560 mm - 230 V



TORNELLO A TRIPODE

Elettromeccanico o motorizzato, con sistema di caduta braccio in caso di emergenza, in acciaio Inox



VARCO CON ANTE SCORREVOLI

Motorizzato, In acciaio Inox, ante in vetro temprato retroilluminate



TORNELLO A BATTENTE CON RADAR

Bidirezionale motorizzato, in acciaio Inox.
con corona luminosa di segnalazione



TORNELLO A BATTENTE CON RADAR

Bidirezionale motorizzato, in acciaio Inox con anta in vetro
temprato da 10 mm. con corona luminosa di segnalazione



TORNELLO A BATTENTE SALOON CON RADAR

Motorizzato con predisposizione per
uno o 2 radar di attivazione




CANCELLETTI CERTIFICATI

Per vie di fuga - con braccio estensibile e lucchetto



BARRIERA STRADALE

Soluzione ideale per l'utilizzo intensivo su passo carraio



TORNELLO BASSO 4 SEZIONI

Bidirezionale, elettromeccanico o motorizzato



TORNELLO VERTICALE A 3 SEZIONI


Elettromeccanico bidirezionale



TORNELLO VERTICALE A 4 SEZIONI

Elettromeccanico bidirezionale





Soluzioni modulari per una sanificazione completa in ambienti ad alta affluenza


Le soluzioni di sanificazione modulari sono ideali per **ambienti ad alta frequentazione**, dove l'efficacia della disinfezione dipende dall'affiancamento

di dispositivi, progettati per rispondere alle diverse esigenze igieniche, in base al numero di operatori e alle specifiche dinamiche del reparto.

Ogni dispositivo si integra perfettamente in un flusso che ottimizza la sicurezza, riduce i tempi di attesa e si adatta alle necessità operative in tempo reale.

Questa configurazione modulare consente di combinare i

dispositivi in modo flessibile, garantendo **elevati standard di igiene, protezione continua** e un'**efficace gestione dei flussi** operativi per gli operatori e l'ambiente.



1. **Saponatura mani** - Cubana Medium
2. **Lavaggio e asciugatura mani** - Lavabo Med con tecnologia Wash&Dry
3. **Drenaggio** - Tappeto Wave
4. **Vestizione** - Dispenser per dispositivi monouso
5. **Sanificazione mani, spazzolatura e sanificazione suole** - Kobra Medium
6. **Indossamento guanti** - Dispenser
7. **Drenaggio** - Tappeto Wave

Filtrazione avanzata. Docce d'aria, contro le impurità.

Rappresentano soluzioni autonome di massima efficienza, ideate per l'eliminazione di particelle contaminanti presenti sul vestiario e sulle superfici durante il passaggio del personale e delle merci tra ambienti con differenti livelli di contaminazione. Disponibili anche nella versione ad acqua con soluzione disinfettante.



DOCCIA D'ARIA PEDONALE

Aspirazione e soffiatura laterale

Efficienza di filtrazione: G4 + H14

Getti d'aria filtrata: 25m/s

I 1.400 - p 1.200 - h 2.796 mm - 380 V



Gli ugelli, orientabili singolarmente, sono disposti a soffitto e negli angoli verticali, così da avere sempre traiettorie interferenti tra di loro.

Realizzata con pannelli autoportanti a doppia parete in lamiera verniciata o acciaio Inox AISI 304L.



Versione tappeto Silver decontaminante



Versione pavimento ad aspirazione

PASSBOX

Sanificazione a secco con lampada UV per decontaminazione prodotti anche alimentari (il prodotto può andare a contatto con la lampada)

Dimensioni personalizzate



Le barriere a lama d'aria generano un flusso che spinto verso il basso crea una separazione tra il volume interno e quello esterno dei locali.

GREY BLADE

Ingressi pedonali

Barriera a lama d'aria con pannello ad aspirazione frontale in alluminio satinato, alette regolabili per indirizzare il getto d'aria, griglia di aspirazione aria e due ventole tangenziali in resina termoplastica.

Misure disponibili: 1000/1500/2000 mm



WHITE BLADE

Ingressi pedonali

Barriera a lama d'aria ad aspirazione superiore, ventilatore centrifugo con regolatore di velocità disponibile come optional. Adatta per ingressi pedonali interni di aree produttive.

Misure disponibili: 1000/1500/2000 mm



VENTUS BLADE

Grandi ingressi

Barriera a lama d'aria ad aspirazione frontale per grandi portate, con ventilatore centrifugo, indicata per grandi ingressi di industrie e magazzini. Il flusso dell'aria a velocità statica è regolato tramite alette sottostanti. Disponibile anche nella versione in acciaio Inox.

Misure disponibili: 1000/1500 mm



VENTUS BLADE IN ACCIAIO INOX

Grandi ingressi

Con le stesse caratteristiche tecniche della versione standard, l'acciaio inox offre resistenza alla corrosione e facilità di manutenzione, rendendola ideale anche in ambienti umidi o aggressivi.

Misure disponibili: 1000/1500 mm




Massima sicurezza ed efficienza.

Le barriere a lama d'aria impediscono che polvere o insetti entrino nei locali. Permettono di climatizzare correttamente gli ambienti, ottenendo così un notevole risparmio energetico.



WAVE



Progettato per essere efficace e facile da pulire.

La disposizione ad onda delle setole garantisce un'efficace pulizia di suole e ruote, indirizzando lo sporco nelle fessure di raccolta. La sua struttura modulare e le comode chiavi di estrazione rendono il tappeto Wave molto semplice da smontare e da pulire.



EFFICACE

99,94%


Abbattimento cariche batteriche.

Guarda il video di utilizzo:




Tappeto igienizzante brevettato per spazzolatura e sanificazione di suole e ruote di piccole o grandi dimensioni.

DISPOSIZIONE DEI MODULI



Verso di percorrenza per uso pedonale



Verso di percorrenza per uso carrellabile

MATERIALE VASCA: Acciaio inox AISI 304L

MATERIALE MODULO: POM C blu - setole in Nylon blu Ø 0,5 mm

PESO MODULO: 7,5 Kg


VERSIONI




Incassato ad umido carrellabile o pedonale con pozzetto esterno sifonato completo di guarnizione anti-intrusione



Incassato a secco carrellabile o pedonale





In superficie con rampe a secco carrellabile



In superficie con rampe a secco pedonale

CHIAVI DI ESTRAZIONE

In acciaio inox AISI 304L, per moduli e rampe



CARRELLO DI TRASPORTO

Manutenzione/sostituzione moduli per pulizia ordinaria

l 1.154 - p 540 - h 1.657 mm




ACCESSORI E KIT DI RIEMPIMENTO PER VERSIONE AD UMIDO

In acciaio inox AISI 304L



1. Carter contenente il sistema di dosaggio
2. Porta tanica da 10 L con serratura
3. Valvola da 3/4" in uscita

4. Tubo flessibile da 3/4" e sella avvolgitubo
5. Cartellonistica con istruzioni per l'uso
6. Chiavi di estrazione con supporto a muro



1. Tappeto grigliato

2. Tappeto Wave

3. Lame d'aria con copertura



MODULO IN ACCIAIO INOX GRIGLIATO PRESSATO

Acciaio inox AISI 304, pedonabile, carrellabile, antisdrucciolevole
l 457 - p 457 - h 30 mm



La **combinazione tra il tappeto grigliato**, posizionato all'esterno, e il **tappeto Wave**, situato all'interno, **offre una soluzione completa e altamente efficace**.

Il **tappeto grigliato** è **ideale per la prima sgrossatura**, catturando i detriti di dimensioni maggiori, mentre il tappeto Wave, con la sua azione di spazzolatura, rimuove polvere e sporco residuo e permette anche di effettuare una sanificazione efficace.

Questa **configurazione è particolarmente indicata per gli accessi dall'esterno** garantendo una pulizia profonda e costante, per un ambiente igienizzato.

Silver

CARRELLABILE



Combo ad alta efficacia battericida.

Tappeto decontaminante per ambienti asciutti agli ioni d'argento con rivestimento Biomaster. Antistatico, antiscivolo e facilmente pulibile. La piastra in acciaio inox su cui è montato, può essere adagiata a terra se pedonale o fissata con viti a pavimento se carrellabile.



EFFICACE

99,9%

Abbattimento cariche batteriche.
Testato contro E.Coli, Salmonella e MRSA.

SILVER PEDONALE

Con o senza piastra inox. Tappeto per ambienti asciutti a ioni d'argento su eventuale supporto in lamiera inox AISI 304L. Rivestimento decontaminante, pulibile, antistatico.

**ADESIVO A FOGLI**


Tappeto adesivo a fogli, antistatico. Trattiene ogni tipo di particella batterica, polveri e residui dalle suole.

**SANIFICANTE E ASCIUGAPASSO**

La spugna Saniwork è in grado di garantire nel tempo l'azione della soluzione applicata. La felpa asciugapasso in poliammide è in grado di asciugare la suola.

**DRY**

Indicato per l'asciugatura. La trama a caldo, resistente ad urti e pressioni, offre una ritenzione superiore permettendo allo sporco di filtrare nel tappeto senza rimanere sulla superficie.

**IMMERSIONE**

Tappeto igienizzante ad immersione. La gomma si piega sotto il peso della persona e la suola viene immersa nella soluzione disinfettante. Migliaia di sporgenze provvedono all'immediata pulizia delle suole.

**MAGNETICO**

Tappeto decontaminante magnetico per accessi a zone critiche. Trattiene residui, frammenti, trucioli e sfridi metallici da suole o ruote di carrelli.



Tutti i prodotti sono disponibili anche nelle versioni con dispenser a fotocellula

SANIMAN

Dispenser per erogazione sanificante
Azionamento a gomito
l 500 - p 375 - h 1.510 mm



TOTALSAN

Dispenser per erogazione sanificante con azionamento a gomito
Sanificazione suole con tappeto a ioni d'argento
l 1.000 - p 800 - h 1.510 mm



SUPPORTO
VUOTOMETRO



SUPPORTO
MARTELLLO



SUPPORTO
NASTRO ADESIVO



PORTACAMPIONI



SUPPORTO
PAPPAGALLO



SUPPORTO CALIBRO



SUPPORTO
TERMOMETRO



PORTADOCUMENTI



PORTATTREZZI



Dispenser di design: eleganza e praticità per abbigliamento monouso.

Fusione di stile e funzionalità, in acciaio inox con
finitura antitaglio e spessore robusto da 2 mm.
Il connubio perfetto.



Gamma prodotti completa:



POLY

I 215 - p 205 - h 579 mm - Capacità 13 L

- Cuffie
- Auricolari
- Copriscarpe
- Manicotti
- Copri barba



PLEXY

I 299 - p 338 - h 498 mm - Capacità 28 L

- Burka
- Tute
- Gambali
- Cuffie
- Auricolari
- Copriscarpe
- Manicotti
- Mascherine
- Copri barba



MASCHERINE

Dim. scatola max: I 104 - p 83 - h 205 mm

I 231 - p 94 - h 506 mm

I 129 - p 94 - h 286 mm



CAMICI

I 299 - p 338 - h 498 mm - Capacità 28 L



GUANTI

Dim. scatola max I 126 - p 68 - h 218 mm

I 245 - p 78 - h 595 mm

I 152 - p 79 - h 514 mm

I 151 - p 79 - h 300 mm

I 130 - p 79 - h 252 mm



CARTA A BOBINA

Orizzontale

l 325 - p 284 - h 385 mm



Verticale con pretaglio

l 245 - p 230 - h 344 mm



COLONNA AUTOPORTANTE

Con dispenser carta verticale e cestino



CESTINI PENSILI

l 365 - p 320 - h 712 mm - 58 L



l 365 - p 319 - h 472 mm - 36 L



l 267 - p 267 - h 455 mm - 20 L



COLONNE AUTOPORTANTI PERSONALIZZATE

Colonne mobili, complete di dispenser, ideali dove non è possibile ancorare a muro




CARTELLONISTICA PER IL VESTIARIO

Personalizzabile con indumenti e logo aziendale



LAMIERA SPECCHIATA INOX

Su misura



CESTINI CARRELLATI

Inox - apertura a pedale - 110 L



Inox - apertura a pedale - ruote girevoli Ø 60 mm
Ø 380 mm - h 850 mm



Inox - per sacco continuo con ruote e freno



CESTINI BASKOZ

Contenitore per rifiuti con sistema di sanificazione integrato con lampada UV e generatore di ozono a tenuta stagna

I 510 - p 580 - h 1.100 mm | I 850 - p 580 - h 1.100 mm



CESTINO PENSILE

Fermasacco con molla, fissaggio a muro e sistema a chiave anti-sgancio e anti-taccheggio

In acciaio inox AISI 304 - 35 L
I 300 - p 250 - h 520 mm



GREMBIULI E PARANNANZE

Appendi grembiuli - 5 posti
l 491 - p 81 - h 98 mm



A strappo
l 150 - p 109 - h 85 mm



A rotolo
l 474 - p 157 - h 250 mm



PORTE E PORTONI AVVOLGIBILI

Personalizzati



SEGNALETICA ADESIVA O A LED

Personalizzate








Work
Peacefully



2 — Sistemi di lavaggio



Soluzioni avanzate per l'igiene industriale

Gli **impianti di lavaggio centralizzati multi-pressione** rappresentano una soluzione altamente performante per la pulizia e sanificazione dei reparti produttivi, con un'attenzione particolare al settore alimentare. Questi impianti sono progettati per ottimizzare i tempi di lavaggio, ridurre i consumi di acqua, prodotti chimici ed energia elettrica, e contenere i costi di manutenzione.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

L'impianto è alimentato da un gruppo di pressurizzazione centralizzato che distribuisce acqua a **temperatura e pressione controllata** in tutto il reparto tramite tubazioni specifiche. Gli operatori possono utilizzare una serie di accessori Borin Line per eseguire le operazioni di **prelavaggio, schiumatura e risciacquo** in modo efficiente. Il sistema è concepito per integrarsi facilmente con impianti automatici o semi-automatici,

riducendo i tempi di lavaggio e abbattendo i costi della manodopera, consentendo al Cliente di aumentare la produttività complessiva. Il sistema Multiflow non solo certifica le sanificazioni ordinarie, ma **permette anche di eseguire pulizie di fondo straordinarie**, con la possibilità di regolare facilmente da display le pressioni e le temperature di lavaggio desiderate, adattandosi così alle diverse necessità operative.

RISPARMIO



Idrico




Elettrico



Chimico



Manodopera



Funzionamento del sistema Multiflow

Il sistema Multiflow è composto da:

1. GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE

Posizionato in un vano tecnico, il gruppo è dimensionato in base alle esigenze idriche, cioè al numero di operatori che utilizzano il sistema contemporaneamente. In media, ogni operatore necessita di circa 25 L/min di acqua per un'efficace pulizia. Il gruppo include una vasca di miscelazione per garantire una temperatura costante e pompe sovradimensionate, **armate da motori Brushless comandati da inverter**, per ottimizzare il consumo energetico e garantire massima affidabilità al sistema.

2. SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

La distribuzione dell'acqua avviene attraverso una tubazione dorsale, solitamente installata nei sottotetti, che collega le varie calate delle postazioni di lavaggio nei diversi reparti dello stabilimento.




3. STAZIONI DI LAVAGGIO

Le stazioni sono progettate per rispondere alle specifiche esigenze operative e alle caratteristiche del reparto. Le soluzioni disponibili includono:


- **Stazione fissa a parete**
Ideale per reparti con **spazi limitati** e per **operazioni di lavaggio frequenti**. L'avvolgitore a parete consente un riavvolgimento rapido del tubo, ottimizzando il lavoro. È in grado di erogare uno o due prodotti chimici, con o senza aria compressa. I porta-taniche in acciaio inox sono dotati di serratura antimanomissione per prevenire il contatto diretto degli operatori con i detergenti.
- **Stazione fissa su colonna**
Quando l'installazione a parete non è praticabile (ad esempio per ostacoli strutturali), è possibile optare per la stazione su colonna.
- **Stazione carrellata**
La stazione carrellata Kiteco rappresenta una soluzione **altamente igienica**, in quanto permette di spostare il carrello fuori dal reparto dopo ogni ciclo di lavaggio. Il carrello è equipaggiato con lance per prelavaggio, risciacquo, schiumatura e rifiniture. Le stazioni Kiteco possono essere **personalizzate con codici colore** per evitare la contaminazione crociata.

Tutte queste soluzioni sono facilmente integrabili con impianti già esistenti presso il Cliente, garantendo una rapida implementazione.

STAZIONI DI LAVAGGIO



Stazione di lavaggio a parete



Stazione di lavaggio su colonna



Stazione di lavaggio carrellata

Tubazioni idriche ad alta pressione, a pressione di rete e aria compressa.

Realizzate in **acciaio inox AISI 304L o AISI 316**, garantiscono la distribuzione di portata e pressione dell'acqua in tutti i reparti interni ed esterni dello stabilimento.

Le tubazioni sono complete di **raccordi, collari e rompitratta antivibranti, staffe e bulloneria**, possono avere un numero di calate indipendente dalla portata idrica dell'impianto collegato.



MULTIFLOW

M A X I

Gruppi di pressurizzazione per impianti di lavaggio.

Multiflow Maxi è studiato per grandi utilizzatori, si contraddistingue per la presenza del motore Brushless comandato da inverter. Si ha la possibilità di impostare pressione e temperatura dell'acqua per il lavaggio ordinario dei reparti, e di personalizzarla per i lavaggi di fondo straordinari.

MULTIFLOW MAXI

170 l/min - da 30 a 100 bar - da 1 a 10 operatori in contemporanea - motore Brushless
l 800 - p 1.200 - h 1.750 mm



MULTIFLOW MEDIUM

75 l/min - Da 30 a 100 bar - Da 1 a 4 operatori in contemporanea - motore Brushless
l 590 - p 1.000 - h 1.250 mm



MULTIFLOW MINI

48 l/min - Da 30 a 100 bar - Da 1 a 2 operatori in contemporanea - 2 motori asincroni
l 700 - p 800 - h 1.750 mm



MULTIFLOW ECO

52 l/min - Da 30 a 100 bar - da 1 a 2 operatori in contemporanea - 2 motori asincroni
l 780 - p 410 - h 1.210 mm



LOW PRESS

150 l/min - Da 10 a 40 bar - Da 1 a 7 operatori in contemporanea - 2 pompe centrifughe multistadio
l 816 - p 1280 - h 1700 mm



MONOPOMPA

25 l/min - Da 30 a 140 bar - 1 operatore - motore asincrono
l 670 - p 430 - h 510 mm



KITECO

Stazione di lavaggio carrellata

Igiene in movimento. Le stazioni mobili ottimizzano l'efficienza.

Progettate al fine di lasciare i reparti produttivi liberi da dispositivi di lavaggio fissi. Accessoriate di iniettore schiuma a taratura certificata, vaschetta di risciacquo, avvolgitubo, lance multipressione e pistole. Disponibili anche con Monopompa a bordo laddove non ci sia un sistema di lavaggio centralizzato.



Paraurti angolari in
codice colore:



KITECO MOTOR
Avvolgitubo a manovella
e monopompa

21 l/min - Multipressione
l 760 - p 850 - h 1.360 mm



KITECO MOTOR
Sella portatubo
e monopompa

21 l/min - Multipressione
l 760 - p 850 - h 1.103 mm



KITECO
Avvolgitubo a manovella

Multipressione
l 760 - p 850 - h 1.360 mm



KITECO
Sella portatubo

Multipressione
l 760 - p 850 - h 1.103 mm



Il massimo comfort si ottiene posizionando gli accessori a portata di mano.

Le nostre stazioni di lavaggio su colonna completamente inox sono accessoriate con iniettore schiuma a taratura certificata, vaschetta di risciacquo, avvolgitubi per alta e bassa pressione ed aria compressa, dispenser porta-taniche con serrature, lance multipressione e pistole. Sono disponibili anche con Monopompa a bordo laddove non ci sia un impianto di lavaggio centralizzato.



COLONNA TRIPLEX MOTOR

Pressione di rete - aria compressa - alta pressione
con impianto Monopompa - kit di dosaggio

I 1.730 - p 720 - h 3.000 mm



COLONNA TRIPLEX MOTOR

Pressione di rete - aria compressa
alta pressione con impianto Monopompa

I 1.730 - p 720 - h 3.000 mm



COLONNA DUPLEX MOTOR

Pressione di rete - alta pressione con impianto Monopompa
l 1.730 - p 720 - h 3.000 mm



COLONNA SINGLE MOTOR

Alta pressione con impianto Monopompa
l 1.730 - p 720 - h 3.000 mm



COLONNA TRIPLEX

Pressione di rete - alta pressione - aria compressa
I 1.730 - p 720 - h 3.000 mm



COLONNA DUPLEX

Pressione di rete - alta pressione
I 1.730 - p 720 - h 3.000 mm



COLONNA SINGLE

Alta pressione
I 800 - p 720 - h 3.000 mm



COLONNA SINGLE

Pressione di rete
I 800 - p 700 - h 3.000 mm



CLEANJET

Efficacia e risparmio garantiti.

L'igienizzazione dei nastri trasportatori rappresenta una fase critica nell'ambito della sicurezza alimentare e della pulizia industriale. Proponiamo una soluzione efficace per automatizzare la schiumatura e il lavaggio, garantendo una pulizia omogenea delle superfici con un risparmio di tempo e di costi notevole. Questi sistemi sono inoltre carrellati e facilmente regolabili, adattabili ad ogni tipologia di nastro trasportatore.

RISPARMIO



Idrico



Chimico



Manodopera



LAVANASTRI FRONTALE

Funzione di schiumatura e lavaggio del nastro superiormente.

Superficie di lavaggio 900 mm

l 1.175 - p 963 - h 1.373 mm



Posizionamento




LAVANASTRI LATERALE

Funzione di schiumatura e lavaggio del nastro superiore e inferiore.

Superficie di lavaggio 1.000 mm

l 1.830 - p 740 - h 1.600 mm



Posizionamento



Scopri la serenità di avere soluzioni ideali per il lavaggio di mezzi pesanti con le nostre piste su misura.

Realizziamo piste di lavaggio personalizzate per mezzi pesanti, progettate per garantire un'efficace pulizia in quattro fasi: prelavaggio, schiumatura, risciacquo e disinfezione.

Dotate di avvolgitori a sella o a molla in acciaio Inox, le nostre piste offrono un'elevata resistenza e durata nel tempo. Ottimizza le tue operazioni di lavaggio con soluzioni di alta qualità.


PISTE DI LAVAGGIO





I nostri sistemi offrono un notevole risparmio idrico, chimico ed energetico per una gestione efficiente e sostenibile.

Disinfezione accurata anche per mezzi di grandi dimensioni.



IMPIANTI DI DISINFEZIONE

Per la pulizia completa dei mezzi pesanti, progettiamo e realizziamo impianti di disinfezione customizzati, dotati di arcate di disinfezione e opzionale disinfezione sottoscocca, ideali per garantire massima igiene all'ingresso e all'uscita delle aziende.




Iniettore per la schiumatura altamente ingegnerizzato.

Realizzato interamente in acciaio inox AISI 316L con by-pass per il risciacquo in PEEK. Disponibile con aria compressa (air) e senza aria compressa (no air).

Studiato per aspirare detergenti alcalini, acidi, clorati, perossidi e disinfettanti senza subire corrosioni all'interno, garantendo lunga durabilità. Progettato per regolare la taratura desiderata e mantenerla fissa nel tempo.

La percentuale di prodotto può essere regolata al fine di garantire la conformità con le certificazioni BRC e IFS. Regolazione a taratura certificata (da 1% a 5%).



INIETTORE UN PRODOTTO

Con/senza aria compressa




INIETTORE DUE PRODOTTI CON SCAMBIO

Con/senza aria compressa



INIETTORE DUE PRODOTTI IN CONTEMPORANEA

Con/senza aria compressa



LONG POWER

Per il lavaggio a lunghe distanze



LANCIA SCHIUMA

Con/senza aria compressa



LANCE E PISTOLE

In codice colore



Supporti in codice colore:



AVVOLGITORE A PARETE

Acqua e aria compressa



SELLA PORTATUBO



SONDA STURATUBI

Per la schiumatura e il lavaggio di tubi e scarichi



FILTRI 1/3/7 CARTUCCE

Per la depurazione dell'acqua
in alimentazione agli impianti di lavaggio
40 pollici



PORTA TANICA 5/10/25 L

Con serratura

I 267 - p 222 - h 425 mm

I 342 - p 290 - h 590 mm



LANCIA COFANATA SUPERFICI

Per il lavaggio dei tavoli e nastri trasportatori



Strutture cofanate per evitare spruzzi e
contenere la nebulizzazione

LANCIA COFANATA PAVIMENTI

Per il lavaggio di pavimenti, canaline e pozzetti



MULTIFLOW

INTELLIGENT COLLECTORS

Sistemi automatizzati per il lavaggio.

Questi sistemi elettro-pneumatici per il lavaggio consentono l'omogenea e perfetta igiene delle superfici. Il processo avviene in totale sicurezza e in completa autonomia senza la presenza dell'operatore.

Garantiscono un considerevole risparmio chimico e idrico grazie ad accessori a tarature certificate. La nostra forza è di personalizzare il progetto a seconda della realtà.

Procedura

- Sbrinamento e prelavaggio della batteria e del nastro trasportatore con acqua a temperatura massima di 80°C
- Schiumatura con prodotto alcalino della batteria e del nastro trasportatore
- Risciacquo di entrambi
- Sanificazione delle superfici
- Asciugatura di entrambi con aria compressa e spurgo delle tubazioni

RISPARMIO




Idrico




Chimico




Manodopera



Nastro superiore




Nastro inferiore




Batteria di raffreddamento



Applicazione Intelligent Collectors
ad un tunnel di abbattimento





3— Arredo locali

Med

Lavello
industriale
in acciaio

Design e versatilità in un unico
lavandino configurabile.

Completamente saldato e ingegnerizzato con piegature antischizzo per il contenimento delle cariche batteriche. Caratterizzato da un pannello frontale rimovibile per la facile installazione e manutenzione e un ampio schienale per il fissaggio di accessori come rubinetti, dispenser sapone e asciugamani.



La soluzione definitiva per un lavandino igienico e pratico.



SINGOLO
l 600 - p 580 - h 1.274 mm



DOPPIO
l 1.200 - p 580 - h 1.274 mm




TRIPLO
l 1.800 - p 580 - h 1.274 mm

SISTEMI DI EROGAZIONE



PUSH
Pulsante di erogazione a ginocchio



FOTOCELLULA
Sistema a fotocellula di fuoriuscita acqua



WASH AND DRY
Sistema a fotocellula con asciugamani Dyson incorporato

INSTALLAZIONE A TERRA



GAMBE E PIEDINI
Consigliato nel caso la parete retrostante non sia portante
h 229 mm

ACCESSORI



DISPENSER
Sapone o sanificante



DISPENSER
Carta



ASCIUGAMANI
Dyson Airblade V

Disponibili con
pedini nel caso la
parete retrostante
non sia portante

MED SINGOLO

A pavimento/pensile
l 600 - p 580 - h 1.274 mm



MED DOPPIO

A pavimento/pensile
l 1.200 - p 580 - h 1.274 mm



MED TRIPLO

A pavimento/pensile
l 1.800 - p 580 - h 1.274 mm



Disponibili con
asciugatura ad aria
(tecnologia Dyson)
o dispenser carta



MED SINGOLO

A pavimento/pensile
l 600 - p 580 - h 1.274 mm



MED DOPPIO

A pavimento/pensile
l 1.200 - p 580 - h 1.274 mm



MED TRIPLO

A pavimento/pensile
l 1.800 - p 580 - h 1.274 mm



Lavandini e lavelli

Erogazione acqua tramite pulsante a ginocchio.

Disponibili con
asciugatura ad aria
(tecnologia Dyson)
o dispenser carta

MED SINGOLO PUSH

A pavimento/pensile
l 600 - p 580 - h 1.274 mm



MED DOPPIO PUSH

A pavimento/pensile
l 1.200 - p 580 - h 1.274 mm



MED TRIPLO PUSH

A pavimento/pensile
l 1.800 - p 580 - h 1.274 mm



PUSH SINGOLO

Semicircolare - l 480 - p 360 - h 520 mm
Alzatina posteriore 40 mm



PUSH DOPPIO

l 1.040 - p 520 - h 220 mm
Alzatina posteriore 200 mm



PUSH TRIPLO

l 1.440 - p 520 - h 280 mm
Alzatina posteriore 200 mm



VASCA SINGOLA

Armadiato - l 700 - p 700 - h 900 mm
Alzatina posteriore da 400 mm



VASCA DOPPIA

Armadiato - l 1.600 - p 700 - h 900+100 mm
Alzatina posteriore da 400 mm



VASCA DOPPIA E SGOCCIOLATOIO

Con piano, armadiato
l 2.000 - p 600 - h 850 mm
Alzatina posteriore da 100 mm



VASCA GRANDE

Armadiato - l 1.600 - p 700 - h 900+100 mm
Alzatina posteriore da 300 mm



VASCA SINGOLA E SGOCCIOLATOIO

Con piano, armadiato - l 1.200 - p 700 - h 900+100 mm
Alzatina posteriore da 400 mm



ECO STATION BASE

Pensile - lavandino push semicircolare



ECO STATION PLUS

Pensile - lavandino push con dispenser integrati



Lavandini e lavelli

Lavandini in Corian con alzata personalizzabile, pozzetto estraibile e canale da 10 cm. Superficie non porosa che previene batteri, garantendo igiene e facile pulizia.

CORIAN SINGOLO

Lavabo l 600 - p 500 - h 350 mm



CORIAN DOPPIO

Lavabo l 1.200 - p 500 - h 350 mm



CORIAN TRIPLO

Lavabo l 1.800 - p 500 - h 350 mm



Il piano inclinato facilita il deflusso dell'acqua verso lo scarico. Questo design, insieme al materiale Corian, riduce il rischio di proliferazione batterica e di cattivi odori, semplificando la pulizia ordinaria.

SPECCHIERA MULTIFUNZIONE

I 600 - h 800 mm - Con dispenser sapone ed erogatori di aria ed acqua integrati



Dyson Technology

Nelle nostre attrezzature integriamo asciugamani ad aria Dyson, sinonimo di innovazione e qualità. L'esperienza di asciugatura perfetta, grazie alla nostra collaborazione di successo.

Gli asciugamani Dyson sono certificati a livello globale come igienici da HACCP International.

I filtri HEPA catturano il 99,95% dei batteri.



AIRBLADE V

Asciugatura rapida

Grazie alla riprogettazione del motore e dei flussi d'aria, l'asciugamani Dyson Airblade V è più silenzioso che mai, ma asciuga le mani in soli 12 secondi.



AIRBLADE 9KJ

Asciuga le mani in appena 10 secondi

Due fessure curve da 0,45 mm creano lame d'aria da 624 km/h che seguono il contorno delle mani, rimuovendo più acqua in meno tempo.



AIRBLADE WASH+DRY

Senza contatto senza problemi

Lava e asciuga le mani direttamente sul lavabo. L'asciugamani Dyson Airblade Wash+Dry passa automaticamente dall'acqua all'aria, per cui non è necessario toccare rubinetti o pulsanti sporchi.



dyson BORIN - distributore autorizzato Italia



dyson airblade

Solo un Dyson asciuga come un Dyson

Sicuro, igienico e testato in modo indipendente.
Senza contatto. Filtro HEPA. Nessuno spreco di carta.

Spogliatoi: arredi in HPL a lunga durata

Gli armadietti e le panchine in HPL sono ideali per spogliatoi in ambienti ad alta frequentazione. Resistenti a urti, umidità e graffi, offrono una lunga durata e richiedono poca manutenzione. La superficie non porosa assicura igiene e facilità di pulizia. Con una garanzia di 12 anni, rappresentano una soluzione affidabile e di qualità.



Disponibili nei colori:



HPL, 12 anni di garanzia.

PER PERSONALE

Divisione sporco e pulito
I 500 - p 500 - h 2.250 mm



I 800 - p 500 - h 2.250 mm



I 1.200 - p 500 - h 2.250 mm



PER PERSONALE

Sovrapposto con divisione sporco e pulito
I 500 - p 500 - h 2.250 mm



PER VISITATORI

I 500 - p 500 - h 2.250 mm



PORTACASCHI

I 800 - p 500 - h 2.250 mm



Armadietti e complementi in codice colore


HPL, 12 anni di garanzia.

Disponibili nei colori:



ARMADIO A RIPIANI

I 1.000 - p 500 - h 2.250 mm



PORTAGREMBIULI

I 1.000 - p 500 - h 2.250 mm



PORTASCOPE

Con ripiani per attrezzatura
I 1.000 - p 500 - h 2.250 mm



PANCHINA ZEBRA IN CODICE COLORE

Alluminio



PANCHINA LUXURY IN CODICE COLORE

Seduta HPL e basamento inox




PORTA A BATTENTE PER AMBIENTI STERILI

In alluminio e HPL con pannello ad alta resistenza



PANCA DI SCAVALCAMENTO

In HPL armadiate




PANCA DI SCAVALCAMENTO

In acciaio Inox



Area filtro per camera bianca



1. **Svestizione vestiario sporco** - Armadietto in HPL
2. **Seduta per rimuovere scarpe sporche con decontaminazione soles** - Panca di scavalco, tappeto Silver
3. **Seduta per indossare scarpe pulite con decontaminazione soles** - Panca di scavalco, tappeto Silver
4. **Vestizione con vestiario pulito** - Armadietto in HPL
5. **Vestizione con abbigliamento monouso** - Dispenser
6. **Saponatura, lavaggio, asciugatura e sanificazione mani con spazzolatura e sanificazione delle soles** - Extreme Medium Air

Prevenzione e protezione: il processo di vestizione nella camera bianca

L'area filtro nell'immagine è stata progettata per **garantire igiene e sicurezza** prima dell'ingresso nella camera bianca. Gli armadietti sono separati per il vestiario pulito e sporco, evitando contaminazioni.

La **panca di scavalco in acciaio inox** permette agli operatori di cambiare l'abbigliamento protettivo in modo pratico e sicuro. Nella zona frontale e in quella posteriore della panca sono presenti dei fori dedicati alle scarpe: da un lato per quelle sporche e dall'altro per quelle pulite, prevenendo qualsiasi rischio di contaminazione.

La panca è resistente, facile da pulire e facilita il passaggio tra le due zone. Ai piedi della panca, i **tappeti Silver** riducono ulteriormente il rischio di contaminazione delle calzature.

Dispenser per abbigliamento monouso e cartellonistica guidano gli operatori durante le fasi di vestizione, mentre uno specchio in acciaio inox consente un controllo finale. Infine, prima di accedere alla camera bianca, gli operatori passano attraverso la stazione igienizzante **Extreme Medium Air per una disinfezione certificata** e completa di mani e calzature.



Complementi in acciaio Inox

PORTA COMPUTER

Inox - l 600 - p 500 - h 1650 mm
+ 80 mm ruote



SCRITTOI E SGABELLI

Inox



FONTANELLA

Inox - per reparti produttivi



TAVOLI

Acciaio Inox con piano in polietilene, personalizzati



TAVOLI

Acciaio Inox - armadiati e non, personalizzati



ARMADI

Acciaio Inox - personalizzati



ARMADIETTI PER PERSONALE

Zinco plastificato - personalizzati

Divisione sporco e pulito



Resistenza, ergonomia e modularità.

Il locale mensa è un ambiente dove l'igiene, l'ordine e il comfort sono elementi di fondamentale importanza. I nostri arredi rappresentano la soluzione ideale per arredare in modo funzionale.



Disponibili nei colori:



HPL in codice colore

ARMADIO SCALDAVIVANDE

l 600 - p 600 - h 2223 mm



CASELLARIO

18 celle - l 900 - p 500 - h 2250 mm



TAVOLI E SEDIE

Per mense



PORTE

Wind 2 ante

Wind 2 ante
con oblò

Wind 1 anta

Wind 1 anta
con oblò

1 anta
scorrevole

1 anta
battente



SEDIA
in polipropilene



SGABELLO
in polipropilene



Disponibili nei colori:



MENSOLE
Pensili in HPL - dim. personalizzate



TAVOLINI ROTONDI
diam. 700 mm



Disponibili nei colori:



TAVOLI
Piano in HPL e struttura in acciaio Inox



Efficienza, praticità e comfort in uno spazio ottimizzato.

Il locale mensa trova nuova forma in una soluzione che massimizza lo spazio disponibile, mantenendo sempre ordine e facilità di pulizia. Arredi pensati per un uso pratico e versatile, che consentono un'esperienza di ristoro moderna e funzionale.






Sistemi di scolo delle acque.

Canaline e pozzetti di scolo da poter inserire nelle aree produttive, adattabili alle esigenze di ogni spazio. Questi elementi, dal design lineare e minimale, sono realizzati in acciaio e completamente ispezionabili per facilitarne la pulizia.

POZZETTI E CANALINE

Total hygiene sifonati - kit anti-intrusione - personalizzabili




Canaline con pozzetto per locali produttivi



Pozzetti sifonati per locali produttivi



Canaline per wc e docce



Canaline antibatteriche con pozzetto per locali produttivi



Dispenser utili e funzionali.

È disponibile un'ampia gamma di prodotti efficienti, funzionali e di alta qualità, realizzati in materiali resistenti e duraturi (come l'ABS e l'acciaio Inox), dall'elevata capacità contenitiva e dal design semplice e moderno.



Disponibili nei colori:



DISPENSER FOAM A CARTUCCIA



DISPENSER CARTA ASCIUGAMANI



CESTINO GETTACARTA PAVIMENTO/PARETE



DISPENSER CARTA IGIENICA



DISPENSER E ACCESSORI COMPLEMENTARI



Dispenser sacchetti igienici



Dispenser carta copri water



Portascopino parete/pavimento



Dispenser portaveline

DISPENSER INOX FOAM A CARTUCCIA



DISPENSER INOX CARTA ASCIUGAMANI/IGIENICA



PORTASCPINO INOX PARETE/PAVIMENTO



ASCIUGA STIVALI/SCARPE A PARETE

Asciugatura e igienizzazione stivali e scarpe ad ozono

l 600 - p 620 - h 1.830 mm



ARMADIO ASCIUGA STIVALI/SCARPE

Asciugatura e igienizzazione stivali e scarpe ad ozono

l 600 - p 760 - h 1.980 mm



LAVA GREMBIULI E LAVA STIVALI MANUALE

In acciaio Inox

l 1.200 - p 600 - h 2.000 mm



ASCIUGAMIX AD OZONO

Asciugatura e sanificazione abiti ed equipaggiamenti, provvisto di timer

l 1.300 - p 800 - h 2.100 mm



**ARMADIO SANIFICAZIONE
COLTELLI**

Raggi UVC - l 550 - p 740 - h 2.050 mm



**ARMADI SANIFICAZIONE
ATTREZZATURE**

Raggi UVC



OZOROOM

Camera di disinfezione ad ozono

l 1.440 - p 816 - h 2.080 mm



**STERILIZZATORE COLTELLI
RAGGI UV**

14 pezzi



**STERILIZZATORE COLTELLI
AD ACQUA CALDA**

da 6 a 10 pezzi - ad immersione



**LAVANDINO A GINOCCHIO
CON STERILIZZATORE COLTELLI**

4 pezzi - ad immersione



**LAVANDINO A GINOCCHIO
CON STERILIZZATORE COLTELLI**

3 pezzi - ad immersione



Gamma
prodotti
completa:



LAVANDINI LINEA ECONOMY

In acciaio inox, pronti per l'installazione, con erogazione a ginocchio, pedale o elettronica, conformi HACCP




LAVANDINO A PEDALE CON STERILIZZATORE COLTELLI

6 pezzi - ad immersione



LAMPADA ULTRAVIOLETTA

A luce diretta



LAMPADA ULTRAVIOLETTA

A luce schermata su misura



Laboratori su misura:
arredamenti tecnici per spazi
moderni, sicuri ed efficienti.



Gli arredamenti per laboratori scientifici sono progettati per rispondere alle specifiche esigenze di ambienti chimici, microbiologici, strumentali e di analisi. L'ampia varietà di materiali e configurazioni disponibili consente di realizzare **spazi pratici e sicuri**, assicurando un alto livello di professionalità in ogni dettaglio.



Progetta il tuo laboratorio ergonomico con soluzioni modulari, materiali di alta qualità e un design moderno.

Gli spazi sono concepiti per adattarsi alle necessità di **laboratori moderni e dinamici**, unendo funzionalità a un design raffinato. Ogni aspetto è pensato per ottimizzare l'efficienza

operativa e creare ambienti piacevoli e confortevoli. Inoltre, ogni componente è sottoposto a severi controlli di qualità per garantire **sicurezza, durabilità e prestazioni elevate nel tempo**.



MOBILETTI SOTTOPIANO

Ampia gamma con ante e cassetti, in laminato ignifugo CLASSE 1 o in metallo verniciato alle polveri epossidiche CLASSE 0



CAPPA CHIMICA

Ottimizzazione aerodinamica e risparmio energetico, sistema di controllo elettronico, ergonomia e design avanzati.



ARMADI DI SICUREZZA

Armadi aspirati filtrati per lo stoccaggio di prodotti chimici acidi e basi.



SGABELLO SU RUOTE

Sedile e schienale in poliuretano, schienale regolabile in altezza



AUTOCLAVE 24 L

Classe B conforme alla normativa EN 13060

l 460 - p 610 - h 455 mm



ARMADIO REFRIGERATO


-2°C/+8°C, con piedini regolabili o ruote, disponibile anche nella versione a doppia porta



LAVAVETRERIE

Di grandi dimensioni, con ingresso USB o collegamento a pc per registrare dati di laboratorio





3— Igienizzazione e pulizia

Monospazzole e lavasciuga industriali inox

OT (operatore a terra) e OB (operatore a bordo)
disponibili sia elettriche che a batteria.

MONOSPAZZOLA

A bassa o a media velocità



OT36

Pista di pulizia 360 mm



OT46

Pista di pulizia 460 mm



OT50

Pista di pulizia 500 mm



OT61

Pista di pulizia 610 mm



OT81

Pista di pulizia 810 mm



OB75

Pista di pulizia 750 mm



OB85 - 100

Pista di pulizia 810/1000 mm



OB110-D

Pista di pulizia 1100 mm



OB110-R

Pista di pulizia 1100 mm



OTPC

Pista di pulizia 500/730 mm



OTK

Pista di pulizia 500/780 mm



OBTG

Pista di pulizia 650/1.055 mm



OBRD

Pista di pulizia 700/1.200 mm



OBXT

Elevata manovrabilità
Pista di pulizia 800/1.400 mm



OBMG

Con scarico idraulico
Pista di pulizia 900/1.570 mm



OBBL

A carico diretto, guida anteriore con tecnologia Bullsistem® - Pista di pulizia 1270/2100 mm



STRADALE

Nuova generazione di spazzatrici per città e industria



Idropultrici e macchine a vapore

A caldo e a freddo.

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE ACQUA CALDA

KHDS 1021-4M - Portata (l/h): 500 - 1000 - Pressione di lavoro: 30 - 210 bar

KHDS 920-4M - Portata (l/h): 450 - 900 - Pressione di lavoro: 30 - 200 bar



IDROPULTRICE ACQUA CALDA

Pompa C3 - 21 l/180 bar



IDROPULTRICE ACQUA FREDDA

Acqua calda max 75° C - Telaio inox

Pompa C3 - 21 l/195 bar



IDROPULTRICE ACQUA CALDA

Telaio Inox - 21 l/200 bar



IDROPULTRICE ACQUA FREDDA

Alimentabile ad acqua calda max 60° C

Telaio Inox - 21 l/140 bar



Con aspirazione per pulizia nastri trasportatori.

MACCHINE A VAPORE

VAPOR PLUS ULTRA
36 kW

VAPOR PLUS MAXI
Da 7,2 a 20,75 kW

VAPOR PLUS MEDIUM
Da 7,2 a 14,4 kW

VAPOR PLUS MINI
3,6 kW




LAVANASTRI A VAPORE

Fisso, automatizzato o semi-automatico

IDROPULITRICE A VAPORE

Da 10.5 kW a 15.9 kW





I prodotti certificati ATEX garantiscono sicurezza in ambienti a rischio di esplosioni

ASPIRATORE TRIFASE A TURBINA 5,5 HP 90L

Sia standard che ATEX - fusto 90 l



ASPIRATORE ATEX PNEUMATICO

Polveri/Liquidi zona 21-22 - fusto 90 l



ASPIRATORE ATEX

Monofase - Fusto 25 l



LAVASCIUGAPAVIMENTI ATEX

Motori AC brushless - Pista di pulizia 660 mm
Capacità/serbatoi soluzione/recupero 80/90 L



ASPIRATORE ATEX

Polveri 25 l



ASPIRATORE LIQUIDI E SOLIDI

Sistema di filtrazione solidi - capienza 300 l



ASPIRATORE 2 MOTORI MONOFASE

Polveri/Liquidi - fusto 50 l



ASPIRATORE 3 MOTORI

Inox, per Polveri/Liquidi - fusto 90 l





Aspirazione e filtrazione in portata d'aria.

L'impianto di aspirazione e filtrazione in portata d'aria è dedicato all'aspirazione delle polveri sottili che si generano all'interno dei vari reparti produttivi. Disponibile anche nella versione ATEX.

FILTRO DEPOLVERATORE A CARTUCCE

Disponibile in versioni standard o ATEX, con una o due braccia per l'aspirazione delle polveri





Aspirazione in prevalenza.

L'impianto di aspirazione in prevalenza è un sistema centralizzato di aspirazione delle polveri, finalizzato alla pulizia a secco delle linee e degli ambienti produttivi. Disponibile anche nella versione ATEX.

Macchine compatte, durevoli ed altamente performanti.

Lavacasse, lavateglie e lavaoggetti multifunzioni, adatte a qualsiasi tipo di settore. Progettate in maniera sostenibile garantiscono il miglior risultato con il più basso impiego di acqua, energia e prodotti chimici.



Gamma
prodotti
completa:



LAVAPEZZI 650 R - 1000 R - 1300 R

Versioni con apertura a ribalta

Utile interno:

I 513 - p 519 - h 593 mm

I 863 - p 660 - h 693 mm

I 1.140 - p 660 - h 693 mm



LAVAPEZZI 1300 G - 1500 G

Versioni con apertura a ghigliottina

Utile interno:

I 1.140 - p 660 - h 678 mm

I 1.344 - p 930 - h 855 mm



LAVABICCHIERI

Con cesto per calici con fondo inclinato
500 x 500 mm



LAVASTOVIGLIE

Con cesto 18 piatti, cesto con fondo piano e porta posate
500 x 500 mm



Gamma
prodotti
completa:



LAVASTOVIGLIE E LAVATEGLIE

Rialzata a carica frontale, cesto 500 x 500 mm



LAVASTOVIGLIE E LAVATEGLIE

Apertura a capote con condensatore di vapore integrato,
cesto 500 x 500 mm



Lavastoviglie professionali: tecnologie avanzate per una pulizia ottimale.

Progettate per garantire una pulizia veloce e impeccabile, queste macchine rispondono alle esigenze di alta capacità in ambienti ad alta intensità.

Grazie a tecnologie avanzate, offrono risultati eccellenti con consumi ridotti di acqua ed energia, ottimizzando l'efficienza operativa e mantenendo un flusso di lavoro rapido e continuo.



Macchinari per il lavaggio

Personalizzati secondo quantità e dimensioni.

LAVAFORME

Singola per piccole quantità



LAVASALUMI

Per il lavaggio e la soffiatura su carrelli e telai, o bilancelle appese a guidovie



LAVAOGGETTI

Per taglieri, cestelli, guanti, coltelli ed attrezzature piccole



KIT LAVAFALDE E FUSTI



LAVAVAGONETTI



Macchinari per il lavaggio

Personalizzati secondo quantità e dimensioni.

CABINE DI LAVAGGIO

A base rotante



LAVACARRELLI

Per il lavaggio di attrezzature di grandi dimensioni come carrelli, telai, tavoli, gabbie



TUNNEL DI LAVAGGIO

Dimensione ridotte, doppia velocità, lava e risciacqua fino a 180 cassette/ora



LAVACASSETTE

Per il lavaggio in continuo di contenitori e cassette di piccole e medie dimensioni



TUNNEL SANIFICAZIONE

A lampada UV



LAVATRICI INDUSTRIALI

Supercentrifuganti, cesto e vasca in acciaio inox AISI 304, computer touch screen

Modelli con capacità da 8 a 125 kg



ESSICCATOI ROTATIVI

Cesto in acciaio inox AISI 304 e computer touch screen

Modelli con capacità da 10 a 75 kg



LAVA TELE CARENATO

Completamente Inox 14 kg - 19 kg



ESSICCATOIO


Completamente Inox



Attrezzature
specifiche per
caseifici

TRAPPOLE IN ACCIAIO INOX PER INSETTI

Lampada per reparti secchi



TRAPPOLE IN ACCIAIO INOX PER INSETTI

Lampada per reparti umidi ip65



Attrezzatura in codice colore

Attrezzatura in codice colore per i vari reparti, a norma HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

Gamma prodotti completa:



**SPAZZOLE
E SPUGNE**



SESSOLE



CASSETTE



Disponibili nei colori:



PAGAIE, MESTOLI E PALE



APPENDIATTREZZI

3 posti - l 540 - p 126 - h 200 mm / 1 posto - l 156 - p 126 - h 140 mm



SECCHI



PATTUMIERE



CLEANING BOARD SU CARRELLO

In acciaio INOX



CLEANING BOARD PERSONALIZZATA

Su richiesta del cliente



CLEANING BOARD PERSONALIZZATE

In codice colore



Cleaning board: la soluzione ideale per la separazione degli strumenti tra i diversi reparti

Le Cleaning Board sono pannelli che accolgono strumenti e accessori per la pulizia e l'igienizzazione degli ambienti, realizzati in codice colore in base agli ambienti, permettono di prevenire la contaminazione crociata.



Attrezzatura detectabile

Attrezzatura detectabile rilevabile al metal detector ed ai raggi X, disponibile in codice colore.

Gamma
prodotti
completa:



PENNE E PENNARELLI

Penne retrattili e marcatori
per lavagna



PORTABADGE E PORTABLOCCO



RASCHIETTI



CALCOLATRICI E CRONOMETRO



CUTTER E FORBICI



SESSOLA E BROCCA



Disponibili nei colori:



COLTELLERIA

Professionali



SPAZZOLE IN RESINA E PALETTA




PALE E MESCOLATORI



FASCETTE

In codice colore




ARTICOLI SPECIALI



ABBIGLIAMENTO



DPI



TESTER



SECCHI E CASSETTE





Ogni attività ha bisogno di un abbigliamento che protegga l'operatore nel suo lavoro.

Abbiamo selezionato un vasto assortimento specifico per le diverse mansioni, dall'abbigliamento monouso per reparti alimentari alle diverse aree di produzione e manutenzione.

LINEA MONOUSO

In codice colore

- Passamontagna integrale monouso con mascherina 3 veli integrata
- Camice con colletto PLP
- Copriscarpe

LINEA MONOUSO

In codice colore

- Cuffie per capelli
- Mascherina chirurgica
- Manicotto/coprimaniche
- Guanto nitrile monouso
- Grembiule antiacqua LDPE
- Gambali LDPE

Gamma
prodotti
completa:



LINEA ALIMENTARE

Lavaggio 90°

- Berretta
- Scaldacollo
- Giubbotto
- Pantaloni
- Scarpe

Gamma
prodotti
completa:



LINEA ANTIACQUA

Gamma
prodotti
completa:



- Caschetto
- Maschera a tenuta stagna
- Giacca
- Pantaloni
- Stivali



LINEA ANTIFREDDO

- Passamontagna
- Guanto
- Giacca
- Pantaloni
- Stivaletto

Gamma
prodotti
completa:



LINEA METALMECCANICA

Gamma
prodotti
completa:



- Cappellino
- Guanti nylon/lattice
- Giubbotto


- Pantaloni
- Scarpe



Gamma
prodotti
completa:



CARRELLI ACCESSORIATI



KIT PULIZIA E SANIFICAZIONE
Professionale



BOBINE CARTA CERTIFICATA
Uso alimentare




SACCHI PER RIFIUTI
Per raccolta differenziata



PULIZIA PAVIMENTI
Attrezzatura e ricambi



SPUGNE E PANNI
In codice colore



DETERGENTI



Per industria alimentare



Per Industria metalmeccanica



Per ospedali e biomedicali



Per lavanderie



Per hotel e ristoranti



Per autolavaggi



Per igiene personale



Per dosaggio



Disinfestanti e derattizzanti



RefineAir[®]

BORIN - distributore autorizzato Italia.

L'innovativo sistema di sanificazione dell'aria e delle superfici.

RefineAir purifica l'aria grazie alla PCO Technology (Tecnologia fotocatalitica) e alla ionizzazione bipolare.

La tecnologia consente di favorire l'eliminazione della carica microbica (batteri, virus, muffe) e dei composti organici volatili, neutralizzando allergeni e odori, per proteggere le persone, gli animali, l'ambiente e l'ecosistema.



PHOTO4ALL S / PHOTOIONIX S

Portata di sanificazione da 10 a 120 m³
 I 380 - p 90 - h 90 mm



PHOTO4ALL M / PHOTOIONIX M

Portata di sanificazione da 120 a 220 m³
 I 420 - p 130 - h 135 mm



PHOTOIONIX L

Disponibile per installazione a parete o portatile
 Portata di sanificazione da 600 a 1200 m³
 I 470 - p 270 - h 430 mm



HOME

Portata di sanificazione fino a 90 m³



LITTLE CAMP/LITTLE CAMP PLUS

Disponibile anche nella versione da incasso
 Capacità igienizzante da 120 a 200 m³
 I 240 - p 320 - h 170 mm



VISION

Portata di sanificazione da 300 a 600 m³ (un modulo IPG)
 Portata di sanificazione da 600 a 1200 m³ (due moduli IPG)
 I 600 - p 420 - h 270 mm



SENSE EVO

Consente di monitorare in modo continuo, utilizzando un'app dedicata, gli inquinanti presenti in ambienti
 I 100 - p 30 - h 80 mm



MINICUBE

Purificatore d'aria compatto; riduce cattivi odori, previene la formazione di muffe ed abbatte le cariche batteriche nei frigoriferi



SANIFICATORE AD OZONO

Di varie dimensioni




SANIFICATORE A OZONOTERAPIA



SANIFICATORE A NEBULIZZAZIONE

Alimentazione compressore 220 V
Per scrivanie ed uffici



ATOMIZZATORE

Alimentazione 220 V - Per spazi medio/grandi



SANIFICATORI A NEBULIZZAZIONE

Alimentazione ad aria compressa - Per spazi ampi



Sanifica l'aria per aumentare il livello di igiene e benessere e vivere una vita più sana.

Una serie di tecnologie avanzate consente di distruggere virus, batteri, allergeni, funghi, muffe, gas, composti organici volatili e cattivi odori. Tutti i nostri dispositivi non utilizzano sostanze chimiche biocide o sorgenti luminose potenzialmente dannose e possono quindi essere inseriti in modo sicuro sia in presenza di persone che di animali.



Complementi speciali per la sicurezza

Le protezioni sono disponibili nella versione in acciaio verniciato a polvere o nella versione in acciaio Inox.

PROTEZIONE PER SOPPALCHI CON APERTURA A SBALZO

La parte mobile del cancelletto di sicurezza si solleva verso l'alto manualmente.



CANCELLO PER SOPPALCHI CON APERTURA A BILANCIERE COMPATTABILE

Composto da tre bilancieri che scorrono a lato della merce e si impacchettano sul lato aperto.



Guarda il prodotto in movimento:



CANCELLI PER SOPPALCHI CON APERTURA A GHIGLIOTTINA

Con barriera interna a sollevamento, permette di mantenere libera l'area di carico quando non viene utilizzata.



CANCELLI PER SOPPALCHI CON APERTURA A GHIGLIOTTINA CON INGOMBRO RIDOTTO

Con barriera interna ad impacchettamento che permette di mantenere libera l'area di carico anche in altezza quando non viene utilizzata.



CONTAINER SU MISURA

Personalizzati



TRANSPALLET

Inox o ferro verniciato (disponibili in codice colore)

Disponibile in codice colore:



Linea economy.

IDROPULITRICI

Professionali



MACCHINE A VAPORE

Professionali



LAVAPAVIMENTI

Professionali



LAVAMOQUETTES

Professionali



LAVASCALE MOBILI

Professionali



Motorizzati.

PORTAPERSONE ELETTRICO

Per carichi fino a 1.000 kg - vasta gamma di ganci standard o personalizzabili su richiesta.
Può trasportare fino a 50 kg (oltre al peso dell'operatore).
Con ruote pneumatiche per uso interno ed esterno.



TRAINATORE ELETTRICO

In acciaio inox AISI 316 - per carichi fino a 1.500 kg. Selettore di velocità a 5 livelli.
Vasta gamma di ganci standard o personalizzabili su richiesta.
Pacco batterie in polietilene antibatterico/intercambiabile per garantire 24/7.



Pulizia pannelli solari e vetrate.

MACCHINA A OSMOSI INVERSA

Con sistema acqua pura



ACCESSORI COMPLEMENTARI



DEVELOPMENT

Lo sviluppo è il motore che dirige l'umanità verso nuovi orizzonti. È il processo di crescita, cambiamento e progresso che ci spinge a superare i limiti e adattarci alle sfide che incontriamo lungo il cammino.

Abbracciare la conoscenza, l'innovazione e l'evoluzione delle nostre capacità porta alla costruzione di ponti tra il presente e il futuro, aprendo porte verso opportunità inesplorate.

Lo sviluppo si nutre della curiosità, della determinazione e dell'audacia di coloro che osano sognare, creare e migliorare.

È il costante desiderio di realizzare il nostro potenziale e di fare la differenza nel mondo che ci circonda.



Work
Peacefully



Seguici su
Youtube



Visualizza
il nostro
portfolio clienti



Scan to
download the
English version
of our catalogue

Distributore autorizzato Italia

Certificazioni



